📝 Exercices de terminologie corrigés

Exercices de terminologie corrigés : appareil urinaire et rein

Une fiche de 20 exercices progressifs pour entraîner vos apprenants en secrétariat médical au vocabulaire du rein et des voies urinaires, avec un corrigé détachable sur une page séparée.

Durée conseillée : 45 min · Barème : 20 points, 1 point par exercice · Niveau : débutant → intermédiaire

💡 **Conseil d'animation :** Faites d'abord construire au tableau la « famille » de -urie (hématurie, anurie, dysurie, polyurie…) : les apprenants comprennent vite qu'ils peuvent deviner un terme inconnu à partir de ses briques. Corrigez la partie 4 à l'oral pour comparer les reformulations.

Partie 1 · Décomposer le mot

Exercices 1 à 5 — Décomposez chaque terme en préfixe, racine(s) et suffixe (écrivez « — » si l'élément est absent), puis donnez son sens.

1. **Néphrologie**
   Préfixe : _____ · Racine(s) : _____ · Suffixe : _____
   Sens : _____
2. **Hématurie**
   Préfixe : _____ · Racine(s) : _____ · Suffixe : _____
   Sens : _____
3. **Anurie**
   Préfixe : _____ · Racine(s) : _____ · Suffixe : _____
   Sens : _____
4. **Cystoscopie**
   Préfixe : _____ · Racine(s) : _____ · Suffixe : _____
   Sens : _____

5. **Pyélonéphrite**
   Préfixe : _____ · Racine(s) : _____ · Suffixe : _____
   Sens : _____

Partie 2 · Donner le sens d'un terme

Exercices 6 à 10 — Expliquez le sens de chaque terme en une phrase simple.

6. **Dysurie** : _____
7. **Pollakiurie** : _____
8. **Nycturie** : _____
9. **Lithiase urinaire** : _____
10. **Hydronéphrose** : _____

Partie 3 · Trouver le terme à partir de sa définition

Exercices 11 à 15 — Écrivez le terme médical qui correspond à chaque définition.

11. Présence de protéines dans les urines → _____
12. Ablation chirurgicale d'un rein → _____
13. Inflammation de la vessie → _____
14. Émission d'un volume d'urine anormalement abondant → _____
15. Présence de pus dans les urines → _____

Partie 4 · Compte rendu et courrier : compléter ou reformuler

Exercices 16 à 20 — Complétez les phrases avec le terme médical exact, ou reformulez-les en langage clair, comme pour un courrier destiné au patient.

16. Compléter : « L'échographie rénale montre une dilatation des cavités pyélocalicielles droites, en amont d'un calcul de l'uretère droit, soit une _____. »
17. Compléter : « La patiente consulte pour des brûlures en urinant et des envies d'uriner très fréquentes, ou _____, évocatrices d'une _____. »

18. Reformuler en langage clair : « Bandelette urinaire : leucocyturie et nitrites positifs. »

19. Reformuler en langage clair : « Rétention aiguë d'urine ayant nécessité la pose d'une sonde vésicale. »

20. Reformuler en langage clair : « Patient suivi pour une insuffisance rénale chronique. Prévoir créatininémie et recherche de protéinurie. »

Corrigé

Partie 1 · Décomposer le mot

1. Préfixe : — · Racine : *néphr(o)-* (grec *nephros*, rein) · Suffixe : *-logie* (grec *logos*, discours, étude). **Sens :** spécialité médicale qui étudie le rein et ses maladies.
2. Préfixe : — · Racine : *hémat(o)-* (grec *haima, haimatos*, sang) · Suffixe : *-urie* (grec *ouron*, urine). **Sens :** présence de sang dans les urines.
3. Préfixe : *an-* (privatif : absence de) · Racine : — · Suffixe : *-urie* (urine). **Sens :** absence de production d'urine par les reins. À ne pas confondre avec la rétention urinaire, où l'urine est produite mais ne peut pas être évacuée de la vessie.
4. Préfixe : — · Racine : *cyst(o)-* (grec *kystis*, vessie) · Suffixe : *-scopie* (grec *skopein*, examiner). **Sens :** examen visuel de l'intérieur de la vessie à l'aide d'un endoscope (le cystoscope).
5. Préfixe : — · Racines : *pyél(o)-* (grec *pyelos*, bassin : le bassinet du rein) + *néphr-* (rein) · Suffixe : *-ite* (inflammation). **Sens :** inflammation, d'origine infectieuse, du bassinet et du tissu du rein. Un mot peut contenir deux racines.

Partie 2 · Donner le sens d'un terme

6. Difficulté à uriner. *dys-* (difficulté, anomalie) + *-urie* (urine).
7. Besoin d'uriner anormalement fréquent, souvent pour de petites quantités. Du grec *pollakis* (souvent) + *-urie*. Ne pas confondre avec la polyurie (volume d'urine trop important).
8. Besoin d'uriner pendant la nuit, qui réveille la personne. Du grec *nyx, nyktos* (nuit) + *-urie*.
9. Présence de calculs (« pierres ») dans les voies urinaires. Du grec *lithos* (pierre) + *-iase* (état, maladie).
10. Dilatation des cavités du rein (bassinet et calices) par l'urine qui ne s'écoule plus normalement, en raison d'un obstacle en aval. *hydr(o)-* (eau) + *néphr-* (rein) + *-ose* (état).

Partie 3 · Trouver le terme à partir de sa définition

11. **Protéinurie** : protéine + *-urie*.
12. **Néphrectomie** : *néphr-* (rein) + *-ectomie* (grec *ektomê*, ablation).
13. **Cystite** : *cyst-* (vessie) + *-ite* (inflammation).
14. **Polyurie** : *poly-* (beaucoup, nombreux) + *-urie*.

15. **Pyurie** : grec *pyon* (pus) + *-urie*. Piège fréquent : *py(o)-* = pus, alors que *pyél(o)-* = bassinet.

Partie 4 · Compte rendu et courrier : compléter ou reformuler

16. **Hydronéphrose** (droite). Les cavités pyélocalicielles sont le bassinet et les calices ; leur dilatation en amont d'un obstacle définit l'hydronéphrose.
17. **Pollakiurie** et **cystite** (inflammation de la vessie, le plus souvent infectieuse). Accepter aussi « infection urinaire » pour le second blanc.
18. Exemple : « Le test d'urine par bandelette montre la présence de globules blancs et de nitrites dans les urines, ce qui fait penser à une infection urinaire. » *Leucocyturie* = présence de leucocytes (globules blancs) dans les urines.
19. Exemple : « Le patient ne pouvait plus vider sa vessie ; on lui a posé une sonde (un petit tuyau) dans la vessie pour évacuer l'urine. » *Vésical* = qui concerne la vessie (latin *vesica*).
20. Exemple : « Les reins du patient filtrent moins bien le sang, et ce depuis longtemps. Il faut prévoir une prise de sang pour doser la créatinine et une analyse d'urine pour rechercher des protéines. » *-émie* = dans le sang ; *-urie* = dans les urines.

Barème : 1 point par exercice, soit 20 points. Partie 1 : accorder 0,5 point pour une décomposition juste et 0,5 point pour le sens. Partie 4 : toute reformulation claire, exacte et sans jargon est acceptée.

Version en ligne, corrigé et autres supports gratuits

medilearn.app/kits-formateur/exercices-terminologie-urinaire · bibliothèque formateur MediLearn