🗂️ Fiches de révision

Fiche de révision : les abréviations courantes du dossier patient

Observation et suivi

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	EXEMPLE EN CONTEXTE
ATCD	antécédents	« ATCD : appendicectomie dans l'enfance »
MT	médecin traitant	« Copie au MT »
RAS	rien à signaler	« Auscultation pulmonaire : RAS »
AEG	altération de l'état général	« AEG avec fatigue et perte de poids »
TTT	traitement	« TTT habituel poursuivi »

Constantes et examen clinique

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	EXEMPLE EN CONTEXTE
TA	tension artérielle	« TA prise aux deux bras »
FC	fréquence cardiaque	« FC régulière »
SpO_2	saturation pulsée en oxygène (oxymètre de pouls)	« SpO_2 en air ambiant »
T°	température	« T° prise ce matin »
IMC	indice de masse corporelle	« IMC calculé à la consultation »
BDC	bruits du cœur	« BDC réguliers, pas de souffle »

Examens complémentaires

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	EXEMPLE EN CONTEXTE
NFS	numération formule sanguine	« NFS, CRP à faire en ville »
CRP	protéine C réactive, marqueur d'inflammation	« CRP à contrôler »
ECBU	examen cytobactériologique des urines	« ECBU avant antibiotique »
BU	bandelette urinaire	« BU positive aux nitrites »
ECG	électrocardiogramme	« ECG : rythme sinusal »
TDM	tomodensitométrie (scanner)	« TDM thoracique injecté »
IRM	imagerie par résonance magnétique	« IRM du genou demandée »

Pathologies et voies d'administration

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	EXEMPLE EN CONTEXTE
HTA	hypertension artérielle	« HTA traitée »
DT2	diabète de type 2	« DT2 suivi en endocrinologie »
IDM	infarctus du myocarde	« ATCD d'IDM »
AVC	accident vasculaire cérébral	« Bilan d'AVC »
BPCO	bronchopneumopathie chronique obstructive	« BPCO, suivi pneumologique »
IV · IM · SC	intraveineuse · intramusculaire · sous-cutanée	« Injection en SC »
PO, per os	par la bouche (voie orale)	« Traitement PO »

À retenir : 3 pièges fréquents

- **Une abréviation, plusieurs sens** : « IR » = insuffisance rénale ou respiratoire. En cas de doute, on demande au médecin ; dans un courrier au patient, on écrit en toutes lettres.
- **IV / IM / SC** : trois voies d'administration différentes ; une voie mal recopiée est une erreur grave.
- **TDM ≠ IRM** : le scanner utilise des rayons X, l'IRM un champ magnétique. Appareils et consignes de rendez-vous diffèrent.

Mini auto-test

1. Que signifie ECBU ? _____
2. Comment abrège-t-on « antécédents » ? _____
3. Quel examen désigne TDM ? _____
4. Que veut dire « PO » sur une prescription ? _____
5. Développez BPCO. _____

Réponses : 1. examen cytobactériologique des urines · 2. ATCD · 3. la tomodensitométrie (scanner) · 4. per os, par la bouche · 5. bronchopneumopathie chronique obstructive

Version en ligne, corrigé et autres supports gratuits
medilearn.app/kits-formateur/fiche-revision-abreviations · bibliothèque formateur MediLearn